

⚠️ Les personnes allergiques à la propolis ne doivent pas utiliser HEMORBEE®! Garder hors de la portée des enfants. Le produit peut être utilisé pendant 2 mois après ouverture./De personen allergisch aan propolis mogen HEMORBEE® zalf niet gebruiken! Bewaren buiten het bereik van kinderen. /Menschen, die allergisch gegen Propolis sind, sollten HEMORBEE® nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Produkt 2 Monate halten nach dem Öffnen.
Lot-dé d'expiration/verval-verfalls-datum: voir impression à la base des 2 côtés du tube/gedrukt aan beide kanten van de tube/Siehe Abdruck auf beiden Seiten des Röhrchen.
Consultez le mode d'emploi/De gebruiksaanwijzing raadplegen/Gebrauchsanweisung konsultieren

[REF] 1101

Apipharma d.o.o., Jérôma Kavanjina, 26, 10090 Zagreb, Croatia, EU

Distributeur Belgique/Luxembourg/Distributeur België/Luxemburg/Händler Belgien/Luxemburg: NATURAMedicatrix sprl
 22, route des Fagnes B-4190 Ferrières, Belgique/België/Belgien TVA BE 0543.862.766 - NATURAMedicatrix Sarl - 8, Hannett dem Duarref L-9772, Trois (Wincange), Luxembourg, TVA LU26788281

Conservation: stocker dans un endroit sec et frais. Le produit peut être utilisé pendant 2 mois après ouverture./**Bewaring:** op een droge en koele plaats bewaren. Het product kan gebruikt worden 2 maanden na opening. /**Lagerung:** Kühl und trocken lagern. Das Produkt ist nach dem Offnen 2 Monate haltbar.

NMR: LU-19-DIEK-0001-HMO

LOT



CNK: 4166-435

REF: 2460
 2016-03-01
 CE
 2171
 2016-03-01

Hemorbee®
NATURAMedicatrix

Hemorbee®

HET BESTE VAN DE BIJ VOOR UW GEZONDHEID!
DAS BESTE DER BIENE FÜR IHRE GESUNDHEIT!



20g



zalf/salbe

MEDISCH HULPMIDDEL/MEDIZINPRODUKT

NATURAMedicatrix

**Verlichten van de pijn
veroorzaakt door AAMBEIEN
Um Beschwerden durch
HÄMORROIDEN zu lindern**

Ingrediënten/Ingredienten/Inhaltsstoffe: PETROLATUM, LANOLINE CERA, EXTRAIT DE PROPOLIS-EXTRACT, ANTHEMIS NOBILIS. **Usages conformes aux indications du fabricant:** la pomade HEMORBEE® offre un film protecteur pour diminuer l'irritation de la muqueuse rectale et la défécation douloreuse. /**Overeenkomstige voorschrijven van de fabrikant:** de zalf HEMORBEE® biedt een beschermfolie om de irritatie van de rectale mucosa en de pijnlijke ontlasting te verminderen. /**Verwendung gemäß den Angaben des Herstellers:** HEMORBEE® Salbe bietet einen Schutzfilm, um die Reizung der Enddarmschleimhaut und schleimhafte Stuhlgang zu vermindern. /**Mode d'emploi/De gebruiksaanwijzing:** pendant les périodes aiguës, appliquer HEMORBEE® matin et soir sur la zone ano-rectale avec une douce pression. Appliquer la crème avec les doigts et refermer correctement le bouchon. Nettoyez l'applicateur utilisée, séchez-le et terminez en le ré-enfourrant dans sa protection plastique. Si la pomade est appliquée avec les doigts, veiller d'abord à l'hygiène de vos mains et ensuite appliquer délicatement la pomade avec le bout des doigts. /**Gebrauchsanweisung:** während der akuten Perioden, HEMORBEE® anbringen auf die ano-rectale zone, 's morgens en 's avonds. Later, wanneer de symptomen verminderen, alleen 's avonds aanbrengen. Bovendien kan de zalf aangebracht worden met behulp van de applicator op de tube in plaats van de dop. Voor gebruik, de applicator moet eerst worden gewassen en moet worden gedroogd. De applicator moet worden opgesloten in zijn plastic beschermhoes. Als de crème wordt aangebracht met de vingers, moet eerst de hygiëne van de handen worden verzekerd en moet de crème dan voorzichtig worden aangebracht met de vingerspitsen. /**Gebruiksaanwijzing:** tijdens de acute perioden, HEMORBEE® aanbrengen op de ano-rectale zone, 's morgens en 's avonds. Later, wanneer de symptomen verminderen, alleen 's avonds aanbrengen. Bovendien kan de zalf aangebracht worden met behulp van de applicator op de tube in plaats van de dop. De applicator moet eerst worden gewassen en moet worden gedroogd. De applicator moet worden opgesloten in zijn plastic beschermhoes. Als de crème wordt aangebracht met de vingers, moet eerst de hygiëne van de handen worden verzekerd en moet de zalf dan voorzichtig worden aangebracht met de vingerspitsen. /**Gebruiksaanwijzing:** während der akuten Phase müssen Sie HEMORBEE® auf den subakut anorektalen Bereich auftragen. Dann, wenn die Symptome nachlassen, nur nachts anwenden. Es kann auch durch Aufscreiben des Applicators auf das Röhrchen anstelle der Kappe aufgebracht werden. Entfernen Sie in diesem Fall vor dem Gebrauch den Plastikschatz, der den Applicator bedekt. Nach Verwendung des Applicators schrauben Sie es vom Hemorobee® Röhrchen ab und schließen Sie die Kappe wieder. Reinigen Sie den gebrauchten Applicator mit Wasser, trocknen Sie es ab und binden Sie den Applicator wieder in seinen Kunststoffschutz ein. Wenn die Salbe mit den Fingern aufgetragen wird, achten Sie zuerst auf die Hygiene Ihrer Hände und tragen Sie die Salbe vorsichtig mit den Fingerspitzen an.

Hemorbee®

LE MEILLEUR DE L'ABEILLE POUR VOTRE SANTÉ!



20g



pommade

DISPOSITIF MÉDICAL

Pour soulager l'inconfort
causé par les HÉMOROÏDES

NATURAMedicatrix



www.naturamedicatrix.eu