Echantillon n°	**325-2022-00063067**	**Date**	**05/10/2022**	**Page 1/2**
Rapport d'analyse n°	**AR-22-JG-069115-01 / 325-2022-00063067**			

NATURAmedicatrix SPRL

A l'attention de **Maïté Van Brackel**
Route des Fagnes 22
B-4190 Ferrières
BELGIUM

Email regulatory@naturamedicatrix.be

Copie à : Marco Pietteur (marco@naturamedicatrix.lu), Sandra Cascio (sandra@naturamedicatrix.lu)

Notre référence :	325-2022-00063067/ AR-22-JG-069115-01	**Type :**	EX
Description de l'échantillon :	Vitamine D3		
Date de réception :	12/08/2022	**Date de mise en analyse :**	30/09/2022
Prélèvement/Transport :	Client/DPD		
Analyses demandées :	A7295: Vitamine D USP UMH9V: Escherichia coli plage 1-1.5e3/ml UMYJ1: Levures & Moisissures (Aw > 0.95) 10 - 1.5e4 /ml UMIAU: Salmonella species D (Food & Feed) [BE Food] Abs P ZMFN5: Staphylococcal Enterotoxin D [IT Food] Abs Pres /2		
Etat del'échantillon à la réception d'échantillons	non-refrigeré / temperature ambiante	**Méthode de prélèvement**	méthode client
Type de matrice	Nutritif	**Analyser par date Tx?**	Oui
Etude durée de vie: point de temps Tx analyse:	30/09/2022	**Conditions de préservation**	kamertemperatuur
Numéro de lot	VD1220 - 31/12/2022		

		Résultats (incertitude)	Etiquetage
ZMFN5 KL Staphylococcal Enterotoxin D [IT Food] Abs Pres /2 Méthode : AOAC 2007.06 2010			
(a)	>Not translated <Staphylococcal Enterotoxin	Non détecté /25 g	

Microbiologie - Indicateur de pourriture		Résultats (incertitude)	Etiquetage
UMYJ1 JG Levures & Moisissures (Aw > 0.95) 10 - 1.5e4 /ml Méthode : NF ISO 21527-1			
(a)	Levures	< 10 ufc/ml	
(a)	Moisissures	< 10 ufc/ml	

Microbiologie - Pathogènes		Résultats (incertitude)	Etiquetage
UMH9V JG Escherichia coli plage 1-1.5e3/ml Méthode : BRD 07/01-07/93			
(a)	Escherichia coli	< 1 ufc/ml	
UMIAU JG Salmonella species D (Food & Feed) [BE Food] Abs P Méthode : AFNOR EGS 38/01-03/15			
(a)	Salmonella	Non détecté /25 g	

Vitamines		Résultats (incertitude)	Etiquetage
A7295 DJ Vitamine D USP Méthode : USP 41/ NF 36 method 1			
(a)	Vitamine D exprimée en vitamine D3	67300 (± 13460) µg/100 g	64.19515 mg/100 g = 64195 µg/100 g

SIGNATURE

Steven De Groote
Managing Director

Rapport validé électroniquement par Eef Hendrickx

Eurofins Food Testing Belgium NV
Venecoweg 5
9810 Nazareth
BELGIQUE
BTW BE 0831.186.664

Tél. +32 50 45 00 60
Fax
Customerservices-food-BE@eurofins.com
www.eurofins.be

Accreditatie 481-TEST
ISO/IEC 17025

NOTE EXPLICATIVE

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai, sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Au cas où le client est responsable de la phase d'échantillonnage, les résultats obtenus s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu, et le client est responsable de l'exactitude des données d'échantillonnage fournies. Lorsqu'une évaluation de la conformité ou non-conformité par rapport aux spécifications (par exemple: normes réglementaires ou les exigences des clients) est effectuée, l'incertitude de mesure sera pris en compte. L'incertitude de mesure ne sera pas pris en compte pour les analyse bactériologiques, les analyses pour lesquelles l'incertitude de mesure ne s'applique pas, ou les analyses pour lesquelles l'incertitude de mesure est déjà inclus dans les spécifications. Les conclusions formulées sur le rapport ne font pas partie de l'accréditation et/ou l'agrément.
Dans le cas des exportations, le client est responsable de faire l'évaluation de l'utilisation de l'incertitude de mesure lors de l'interprétation des résultats obtenus par rapport à les dispositions en vigueur dans le pays de destination.
Plus d'informations au sujet de l'incertitude de mesure est disponible sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.

Les essais identifiés par le code à 2 lettres JG ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Food Testing Belgium NV. Le symbole (a) identifie les prestations couvertes par l'accréditation ISO/IEC 17025 BELAC 481-TEST.
Les essais identifiés par le code à 2 lettres DJ ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Vitamin Testing Denmark A/S. Le symbole (a) identifie les prestations couvertes par l'accréditation DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581.
Les essais identifiés par le code à 2 lettres KL ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Pivetti Srl. Le symbole (a) identifie les prestations couvertes par l'accréditation UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ACCREDIA 0608L.

Eurofins Food Testing Belgium NV
Venecoweg 5
9810 Nazareth
BELGIQUE
BTW BE 0831.186.664

Tél. +32 50 45 00 60
Fax
Customerservices-food-BE@eurofins.com
www.eurofins.be

Accreditatie 481-TEST
ISO/IEC 17025